

## KÜHLSCHRANK 4 GLASTÜREN INS-2060R \*TRANSPORT AUF ANFRAGE\*

4.350,00 €

SKU:

7455.2416



**Entdecken Sie unseren beeindruckenden Einzelhandelskühlschrank mit 4 Glastüren, speziell für Supermärkte und professionelle Umgebungen entwickelt!**

Dieser Kühlschrank besticht durch ein modernes Design, selbstschließende Türen, verstellbare Regale und eine digitale Temperaturanzeige. Das belüftete Kühlsystem sorgt für eine effiziente Kühlung, während die automatische Abtauung den Wartungsaufwand minimiert. Die LED-Beleuchtung setzt Ihre Produkte optimal in Szene, und die beheizten Türen verhindern Kondensation, die einfach ein- oder ausgeschaltet werden kann. Abmessungen: 2508x710x2092 mm (BxTxH) - Verbrauch: 0,66 kW - Inhalt: 2060 Liter - Temp.: 0/+10°C - Gewicht: 410 kg.

### Wichtigste Merkmale:

- **Belüftete Kühlung:** für eine konstante und gleichmäßige Temperatur.
- **Automatische Abtauung:** spart Zeit und Wartung.
- **LED-Beleuchtung:** beleuchtet die Produkte effizient und effektiv.
- **Türheizung:** verhindert Kondensation und kann einfach ein- oder ausgeschaltet werden.
- **Auch als Gefrierversion erhältlich:** ideal für ein einheitliches Erscheinungsbild nebeneinander.
- **Leuchtbbox:** ausgestattet für Werbezwecke.

Ob Sie Erfrischungsgetränke, Milchprodukte oder andere gekühlte Produkte präsentieren möchten, dieser Kühlschrank mit vier Glastüren ist die perfekte Wahl für jede Einzelhandelsumgebung. Bestellen Sie noch heute und verbessern Sie das Erscheinungsbild und die Funktionalität Ihres Geschäfts!



Breite (mm)	2508	Tiefe (mm)	710
Höhe (mm)	2092	Material	Pulverbeschichteter Stahl
Material Innenraum	Aluminium	Farbe	Weiß
Im Lieferumfang enthalten	8 Räder und 20 Gitter mit Clips und Preiskartenhalter	Paketpost	Nein
Bruttogewicht (kg)	410	Spannung (Volt)	230
Frequenz (Hz)	50	Gesamtleistung (kW)	0,66
Kühlmittel	R 290	Temperaturbereich (° C)	0/+10
Anzahl Roste	20	Abstand Schienen (mm)	90
Max. Nutzlast Gitter (kg)	30	Nutzinhalt (l)	2060
Abmessungen Display BxT (mm)	?	Dim. Innere BxTxH (mm)	2418x545x1569
Beleuchtung	Ja, LED	Art der Kühlung	Umluft
Abschließbar	Nein	Fahrbar	Ja
Anzahl der Türen	4	Tür links- / rechtsscharnierend	Links und rechts klappbar
Geräuschpegel (dB)	65	Abtauung	Automatisch
Max. Umgebungstemperatur (°C)	38	Isolationsstärke (mm)	45
Energielabel	C	Leistungsaufnahme (kW/24h)	8,77
Marke	COMBISTEEL	Kältemittelmenge (gr)	?
EPREL ID	690283	Plug-in-bereit	Ja



# ENERG



CombiSteel

7455.2416-ECO



**3201** kWh/annum



**3.17** m<sup>2</sup>



**10** °C

**-1** °C