

KÜHLSCHRANK 4 GLASTÜREN SCHWARZ INS-2060R BL *TRANSPORT AUF ANFRAGE*

4.350,00 €

SKU:

7455.2417



Entdecken Sie unseren beeindruckenden schwarzen Einzelhandelskühlschrank mit 4 Glastüren, speziell für Supermärkte und professionelle Umgebungen entwickelt!

Dieser schwarze Kühlschrank besticht durch ein modernes Design, selbstschließende Türen, verstellbare Regale und eine digitale Temperaturanzeige. Das belüftete Kühlsystem sorgt für eine effiziente Kühlung, während die automatische Abtauung den Wartungsaufwand minimiert. Die LED-Beleuchtung setzt Ihre Produkte optimal in Szene, und die beheizten Türen verhindern Kondensation, die einfach ein- oder ausgeschaltet werden kann. Abmessungen: 2508x710x2092 mm (BxTxH) - Verbrauch: 0,66 kW - Inhalt: 2060 Liter - Temp.: 0/+10°C - Gewicht: 410 kg.

Wichtigste Merkmale:

- **Belüftete Kühlung:** für eine konstante und gleichmäßige Temperatur.
- **Automatische Abtauung:** spart Zeit und Wartung.
- **LED-Beleuchtung:** beleuchtet die Produkte effizient und effektiv.
- **Türheizung:** verhindert Kondensation und kann einfach ein- oder ausgeschaltet werden.
- **Auch als Gefrierversion erhältlich:** ideal für ein einheitliches Erscheinungsbild nebeneinander.
- **Leuchtbox:** ausgestattet für Werbezwecke.

Ob Sie Erfrischungsgetränke, Milchprodukte oder andere gekühlte Produkte präsentieren möchten, dieser Kühlschrank mit zwei Glastüren ist die perfekte Wahl für jede Einzelhandelsumgebung. Bestellen Sie noch heute und verbessern Sie das Erscheinungsbild und die Funktionalität Ihres Geschäfts!



| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| Breite (mm) | 2508 | Tiefe (mm) | 710 |
| Höhe (mm) | 2092 | Material | Pulverbeschichteter Stahl |
| Material Innenraum | Aluminium | Farbe | Schwarz |
| Im Lieferumfang enthalten | 8 Räder und 20 Gitter mit Clips und Preiskartenhalter | Paketpost | Nein |
| Bruttogewicht (kg) | 410 | Spannung (Volt) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 | Gesamtleistung (kW) | 0,66 |
| Kühlmittel | R 290 | Temperaturbereich (° C) | 0/+10 |
| Anzahl Roste | 20 | Abstand Schienen (mm) | 90 |
| Max. Nutzlast Gitter (kg) | 30 | Nutzinhalt (l) | 2060 |
| Abmessungen Display BxT (mm) | ? | Dim. Innere BxTxH (mm) | 2418x545x1569 |
| Beleuchtung | Ja, LED | Art der Kühlung | Umluft |
| Abschließbar | Nein | Fahrbar | Ja |
| Anzahl der Türen | 4 | Tür links- / rechtsscharnierend | Links und rechts klappbar |
| Geräuschpegel (dB) | 65 | Abtauung | Automatisch |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 38 | Isolationsstärke (mm) | 45 |
| Energielabel | C | Leistungsaufnahme (kW/24h) | 8,77 |
| Marke | COMBISTEEL | Kältemittelmenge (gr) | ? |
| EPREL ID | 690286 | Plug-in-bereit | Ja |



ENERG



CombiSteel

7455.2417-ECO



3201 kWh/annum



3.17 m²



10 °C

-1 °C