

CONGÉLATEUR 2 PORTES EN VERRE NOIR JDE-1000F BL

4 110,00 €

SKU:

7455.2245




Découvrez notre impressionnant congélateur de vente au détail noir avec deux portes vitrées, spécialement conçu pour les supermarchés et les environnements professionnels !

Ce congélateur noir offre un design moderne, des portes à fermeture automatique, des étagères réglables et un affichage numérique de la température. Le système de refroidissement ventilé garantit une réfrigération efficace, tandis que le dégivrage automatique minimise l'entretien. L'éclairage LED illumine vos produits de manière optimale, et le chauffage des portes empêche la formation de condensation, facilement activable ou désactivable. Dimensions : 1253x710x1997 mm (LxPxH) - Consommation énergétique : 0,874 kW - Capacité : 1000 litres - Plage de température : -22/-18°C - Poids : 265 kg

Caractéristiques principales :

- **Refroidissement ventilé:** assure une température constante et uniforme.
- **Dégivrage automatique:** économise du temps et réduit l'entretien.
- **Éclairage LED:** illumine vos produits de manière efficace et économe en énergie.
- **Chauffage des portes:** empêche la condensation et peut être facilement activé ou désactivé.
- **Disponible également en version réfrigérateur:** idéal pour un look harmonisé côte à côte.

Que vous souhaitiez exposer des produits surgelés, de la viande, du poisson ou d'autres aliments congelés, ce congélateur à deux portes vitrées est le choix parfait pour tout environnement de vente au détail. Commandez dès aujourd'hui et améliorez l'apparence et la fonctionnalité de votre magasin !



EAN code	7435137864813	Largeur (mm)	1253
Profondeur (mm)	710	Hauteur (mm)	1997
Matériel	Acier revêtu de poudre	Intérieur material	Aluminium
Couleur	Noir	Accessoires fournis	4 castors and 10 grids with clips and price card holders
Colis postal	Non	Poids brut (kg)	265
Renseignements	Avec porte chauffante pouvant être commandée via un interrupteur	Tension (Volt)	230
Fréquence de tension (Hz)	50	Puissance totale (kW)	0,87
Liquide de refroidissement	R 290	Plage de température (° C)	-18/-22
Nombre de paires de guide	110	Nombre des grilles	10
Distance du conducteur (mm)	90	Max. la charge de grille (kg)	30
Capacité nette (Ltr)	1000	Dim. LxPxH intérieur (mm)	1133x530x1554
Lampes	Oui, LED	Type de refroidissement	Renforcé
Verrouillable	Non	Mobile	Oui
Nombre de portes	2	Porte gauche / droite articulation	Gauche et à droite charnière
Le niveau de bruit (dB)	65	Décongélation	Automatique
Max. température ambiante (°C)	32	Epaisseur d'isolation (mm)	60
Étiquette énergie	D	Consommation électrique (Kw/24h)	17,47
Marque	COMBISTEEL	Quantité de réfrigérant (gr)	120x2
EPREL ID	578475	Prêt à brancher	Oui



ENERG



CombiSteel

7455.2245-ECO



6377 kWh/annum



1.39 m²



-15°C

-18°C

2019/2018