

KOELKAST 4 GLASDEUREN ZWART JDE-2025R BL *TRANSPORT OP AANVRAAG*

€ 4.600,00

SKU: 7455.2240



Maak kennis met onze indrukwekkende zwarte retail koeling met 4 glasdeuren, speciaal ontworpen voor supermarkten en professionele instellingen!

Deze zwarte koelkast heeft een moderne uitstraling, zelf sluitende deuren, verstelbare schappen en digitale temperatuur aflezing. Het geventileerde koelsysteem zorgt voor efficiënte koeling, terwijl automatische ontdooiing het onderhoud minimaliseert. De LED-verlichting verlicht je producten optimaal en de deurverwarming voorkomt condensvorming, eenvoudig in- of uit te schakelen. De afmetingen zijn 2508x710x1997 mm (LxDxH) - verbruik 0.66 kW - inhoud 2025 liter - temp. 0/+10°C - gewicht 360 kg.

Belangrijkste kenmerken:

- **Geventileerde koeling:** voor een constante en gelijkmatige temperatuur.
- **Automatische ontdooiing:** bespaart tijd en onderhoud.
- **LED-verlichting:** verlicht de producten energiezuinig en effectief.
- **Deurverwarming:** voorkomt condensvorming en kan eenvoudig worden in- of uitgeschakeld.
- **Ook verkrijgbaar met 1, 2 en 3 deuren:** ideaal om side by side dezelfde uitstraling te houden.

Of je nu frisdranken, zuivel of andere gekoelde producten wilt presenteren, deze vierdeurs glasdeur koelkast is de perfecte keuze voor elke retail omgeving. Bestel vandaag nog en verbeter de uitstraling en functionaliteit van jouw winkel!



EAN code	7435137864806	Breedte (mm)	2508
Diepte (mm)	710	Hoogte (mm)	1997
Materiaal	Gepoedercoat staal	Materiaal interieur	Aluminium
Kleur	Zwart	Geleverd inclusief	10 wielen en 20 roosters met clips en prijskaarthouders
Pakketpost	Nee	Gewicht bruto (kg)	400
Gewicht netto (kg)	360	Bijzonderheden	Met deurverwarming welke te bedienen is middels een schakelaar. Apparaat kan alleen d.m.v. heftruck gelost worden.
Spanning (Volt)	230	Frequentie (Hz)	50
El. vermogen(kW)	0,66	Koelmiddel	R 290
Temp.bereik(°C)	0/+10	Aantal geleidersets	220
Aantal roosters	20	Geleiderafstand (mm)	90
Max.belad.rooster(kg)	30	Inh. Netto (Ltr)	2025
Afm. inwendig bxdxh(mm)	2418x545x1569	Verlichting	Ja, LED
Type Koeling	Geforceerd	Afsluitbaar	Nee
Verrijdbaar	Ja	Aantal deuren	4
Deur scharnierend	Links en Rechts	Geluidsniveau (dB)	65
Ontdooisysteem	Automatisch	Max. omg. temp.(°C)	32
Isolatie dikte (mm)	45	Energielabel	C
Stroomverbruik (Kw/24h)	11,97	Merk	COMBISTEEL
Hoeveelh.koelmiddel(gr)	120x2	EPREL ID	575533
Stekkerklaar	Ja		



ENERG



CombiSteel

7455.2240-ECO



4369 kWh/annum



3.17 m²



10 °C

-1 °C

2019/2018

